



Самоучитель

Андрей Орлов

Linux



Mandriva 2007, Fedora Core 6, ASP 11.2

Выбор и установка дистрибутива

Использование Linux дома и в офисе

Настройка сети и Интернета

Решение внештатных ситуаций

Оптимизация Linux

УДК 681.3.068
ББК 32.973.26-018.2
О-66

Орлов А. А.

О-66 Самоучитель Linux. — СПб.: БХВ-Петербург, 2007. —
432 с.: ил.

ISBN 978-5-9775-0069-2

Материал привязан к последним версиям дистрибутивов Mandriva, Fedora Core, ASP Linux. В книге есть ответы практически на все вопросы, возникающие при ежедневной работе в Linux. Рассмотрены типичные ситуации: вход в систему, работа с файловой системой, использование графического интерфейса, установка программного обеспечения, настройка сети и Интернета, работа в Интернете, использование офисных, мультимедийных и игровых приложений, работа с периферийными устройствами, а также оптимизация операционной системы Linux. Самоучитель ориентирован на домашнего и офисного, непрофессионального пользователя и поможет ему самостоятельно настроить и оптимизировать операционную систему, не прибегая к услугам Интернета или более опытных коллег.

Для широкого круга пользователей Linux

УДК 681.3.068
ББК 32.973.26-018.2

Группа подготовки издания:

Главный редактор	<i>Екатерина Кондукова</i>
Зам. главного редактора	<i>Евгений Рыбаков</i>
Зав. редакцией	<i>Григорий Добин</i>
Редактор	<i>Леонид Кочин</i>
Компьютерная верстка	<i>Натальи Смирновой</i>
Корректор	<i>Наталья Першакова</i>
Дизайн серии	<i>Инны Тачиной</i>
Оформление обложки	<i>Елены Беляевой</i>
Зав. производством	<i>Николай Тверских</i>

Лицензия ИД № 02429 от 24.07.00. Подписано в печать 28.12.06.

Формат 70×100¹/₁₆. Печать офсетная. Усл. печ. л. 34,83.

Тираж 3000 экз. Заказ №

"БХВ-Петербург", 194354, Санкт-Петербург, ул. Есенина, 5Б.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию № 77.99.02.953.Д.006421.11.04

от 11.11.2004 г. выдано Федеральной службой по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП "Типография "Наука"
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

ISBN 978-5-9775-0069-2

© Орлов А. А., 2007

© Оформление, издательство "БХВ-Петербург", 2007

Оглавление

Введение	1
Как читать эту книгу?	2
ЧАСТЬ I. НАЧАЛО РАБОТЫ В LINUX	3
Глава 1. Выбор дистрибутива	5
1.1. Краткая история Linux	5
1.2. Какой дистрибутив покупать?	8
1.2.1. Arch Linux (http://www.archlinux.org/)	9
1.2.2. BLin LiveCD (http://blin.zp.ua/)	9
1.2.3. Debian Sarge (http://www.debian.org/)	10
1.2.4. Gentoo Linux (http://www.gentoo.org/)	10
1.2.5. GoboLinux v. 011 (http://www.gobolinux.org/)	10
1.2.6. K12LTSP (http://www.k12ltsp.org/)	11
1.2.7. Knoppix (http://www.knopper.net/)	11
1.2.8. Ubuntu (http://www.ubuntu.com/)	11
1.2.9. Slackware (http://www.slackware.com/)	11
1.2.10. Коробочные версии	12
Глава 2. Установка Linux	13
2.1. Установка Fedora Core 6	13
2.2. Установка Linux Mandriva 2007	23
Глава 3. Сразу после установки	28
3.1. Вход в систему и завершение ее работы	28
3.2. Отключение ненужных сервисов	30
3.3. Настройка загрузчика Linux	35
3.3.1. Настройка загрузчика LILO	35
3.3.2. Настройка загрузчика GRUB	39
3.3.3. Установка собственного фона загрузчика GRUB	40
3.4. Параметры ядра	41
3.5. Инициализация Linux. Уровни запуска	43
Глава 4. Пользователи	47
4.1. Многопользовательская система	47
4.2. Пользователь root	48
4.3. Создание, удаление и модификация пользователей	49
4.4. Группы пользователей	54
Глава 5. Интерфейсы Linux	55
5.1. Консоль Linux	55
5.2. Правильная работа в консоли	56
5.3. Эмуляторы консоли	57
5.4. Перенаправление ввода/вывода	58
5.5. Графическая среда KDE	58
5.6. Полезные приемы при работе с KDE	60
5.6.1. Быстрый запуск программ	60
5.6.2. Системное меню приложения	62

5.6.3. Управление окнами и рабочими столами.....	62
5.6.4. Панель задач.....	64
5.7. Изменение программного меню KDE.....	65
5.8. Основной конкурент KDE.....	68
5.9. Создание собственных действий в меню GNOME.....	70
Глава 6. Файловая система Linux. Права доступа.....	73
6.1. Различные файловые системы.....	73
6.2. Имена файлов в Linux.....	74
6.3. Файлы и устройства.....	75
6.4. Стандартные каталоги Linux.....	76
6.5. Команды для работы с файлами.....	76
6.6. Команды для работы с каталогами.....	79
6.7. Ссылки.....	81
6.8. Перенаправление ввода/вывода при работе с файлами.....	82
6.9. Права доступа. Команды <i>chown</i> и <i>chmod</i>	83
6.10. Монтирование файловых систем.....	86
6.10.1. Команда <i>mount</i>	86
6.10.2. Файлы устройств.....	86
6.10.3. Типы файловых систем.....	89
6.10.4. Монтирование разделов при загрузке.....	90
6.11. Редактирование таблицы разделов жесткого диска.....	92
6.12. Работа с журналом файловой системы.....	95
6.13. Файловые менеджеры.....	96
Глава 7. Работа со сменными носителями.....	99
7.1. Основные правила работы со сменными устройствами.....	99
7.2. Работа с дискетой.....	100
7.3. Работа с CD/DVD. Ограничение скорости чтения компакт-диска.....	100
7.4. Работа с flash-диском.....	102
7.4.1. Использование flash-устройства в Linux Mandriva.....	102
7.4.2. Использование flash-устройства в Fedora Core.....	104
7.5. Автоматическое монтирование.....	106
Глава 8. Интеграция с Windows.....	108
8.1. Настройка двойной загрузки.....	108
8.2. Правильное монтирование Windows-разделов.....	109
8.3. Монтирование разделов NTFS в режиме записи.....	110
8.4. Просмотр Linux-разделов в Windows.....	112
Глава 9. Установка программ.....	116
9.1. RPM-пакеты.....	116
9.2. Графические менеджеры пакетов.....	118
9.3. Программа <i>rpm</i>	123
9.4. Установка программы из исходного кода.....	124
Часть II. LINUX в ОФИСЕ.....	125
Глава 10. Программа OO Writer.....	127
10.1. Кратко об OpenOffice.....	127
10.2. Работа с текстом.....	128

10.3. Работа с рисунками.....	130
10.4. Создание скриншотов.....	134
10.5. Работа с таблицами.....	135
10.6. Программы для перевода текста.....	140
10.7. Просмотр документов в формате PDF.....	143
10.8. Просмотр документов MS Word в консоли.....	146
Глава 11. Работа с программой OO Calc.....	147
11.1. Немного о программе.....	147
11.2. Комбинации клавиш.....	148
11.3. Формулы.....	150
11.4. Построение диаграмм.....	153
Глава 12. Подключение принтера.....	156
12.1. Выбор принтера.....	156
12.1.1. Ударные принтеры.....	156
12.1.2. Струйные принтеры.....	157
12.1.3. Лазерные принтеры.....	159
12.1.4. USB-принтеры.....	160
12.1.5. GDI-принтеры.....	160
12.1.6. Что делать, если ваш принтер не поддерживается в Linux.....	161
12.2. Настройка принтера в Fedora Core.....	161
12.3. Настройка принтера в Linux Mandriva.....	165
Глава 13. Подключение сканера в Linux.....	167
13.1. История создания сканера и принцип его работы.....	167
13.2. Как выбирать сканер?.....	169
13.3. Настройка сканера.....	171
13.3.1. Установка сканера в Linux Mandriva.....	172
13.3.2. Установка сканера в Fedora Core (ASP Linux).....	173
13.4. Сканирование изображения.....	174
13.4.1. Программа xsane.....	175
13.4.2. Программа GIMP.....	178
13.4.3. Программа kooka.....	178
13.5. Распознавание текста.....	181
13.6. Особенности работы с USB-сканерами.....	181
Глава 14. Тонкая настройка графической подсистемы X.Org.....	182
14.1. Конфигурационные файлы и графические конфигураторы.....	182
14.2. Настройка TV-Out.....	188
14.3. Подключение TV-тюнера.....	190
14.4. Проблемы с некоторыми видеокартами.....	194
14.4.1. Видеокарта ATI Radeon.....	194
14.4.2. Видеокарта nVidia.....	195
Часть III. LINUX ДОМА.....	197
Глава 15. Звук в Linux.....	199
15.1. Программы для воспроизведения звука.....	199
15.1.1. Программа xmms.....	200
15.1.2. Программа Amarok.....	202

15.1.3. Программа mpg123	203
15.1.4. Проигрыватель Audio CD — kscd	204
15.1.5. Текстовый проигрыватель AudioCD — cdp	204
15.2. Запись звука	205
15.3. Регуляторы громкости	206
15.4. Программа KAudioCreator	207
15.5. Создание AudioCD	212
Глава 16. Работа с изображениями и видео	214
16.1. Просмотр изображений	214
16.2. Редактирование изображений	217
16.3. Кратко о программе GIMP	218
16.4. Начало работы	218
16.5. Обработка фотографий	220
16.6. Видеоформаты	226
16.7. Стандартные видеопроигрыватели	227
16.8. Альтернативные проигрыватели	229
Глава 17. Запись CD и DVD	231
17.1. Что нужно для записи CD и DVD?	231
17.2. Отдельно о DVD	232
17.2.1. История создания DVD	232
17.2.2. Преимущества и недостатки DVD	233
17.2.3. Форматы и маркировка DVD-дисков	235
17.2.4. Регионы DVD-Video	238
17.2.5. Некоторые рекомендации относительно DVD	239
17.3. Запись CD/DVD в Linux. Программа k3b	239
17.4. Чтение "битых" компакт-дисков	246
Глава 18. Linux на досуге	248
18.1. Выбор эмулятора	248
18.2. Работа с эмулятором	251
18.3. Описание и установка программы GoogleEarth	251
18.4. Установка программы	252
18.5. Работа с программой	254
Часть IV. LINUX В СЕТИ	257
Глава 19. Настройка dial-up соединения	259
19.1. Преимущества и недостатки коммутируемого соединения	259
19.2. Стандарты обмена данными	260
19.3. Стандарт Hayes AT	262
19.4. Выбор модема	262
19.5. Подключение модема	264
19.6. Подключение USB-модема	265
19.7. Программа kppp	266
Глава 20. Другие способы выхода в Интернет	273
20.1. Радиодоступ к Интернету	273
20.2. Настройка PPPoE в Linux Mandriva	273
20.3. Настройка PPPoE в Fedora Core	277

20.4. Интернет по мобильному телефону	279
20.5. Выбор телефона и его подключение к компьютеру	279
20.6. Перекомпиляция ядра Linux	280
20.7. Настройка GPRS	280
Глава 21. Программы для работы в Интернете	284
21.1. Браузеры	284
21.2. Программа KMail. Первый запуск	289
21.2.1. Учетные записи	293
21.2.2. Работа с программой	295
21.3. Закачка файлов. Программа WebDownloader for X	297
21.4. FTP-клиенты	301
21.5. Мгновенный обмен сообщениями	305
Глава 22. Настраиваем удаленный доступ к своему компьютеру	313
22.1. Зачем нужен удаленный доступ?	313
22.2. Протокол SSH	314
22.3. X-терминалы	321
Глава 23. Ускоряем доступ к Интернету	327
23.1. Использование прокси-сервера Squid	327
23.2. Создаем "ускоритель" Интернета. Установка кэширующего сервера DNS	331
23.3. Общее соединение с Интернетом	334
23.4. Настройка общего соединения	335
Глава 24. Настройка локальной сети в Linux	343
24.1. Локальная сеть с использованием технологии Fast Ethernet	343
24.2. Файлы конфигурации сети в Linux	346
24.3. Настройка сети в Linux Mandriva	347
24.4. Настройка сети в Fedora Core	354
24.5. Linux в Windows-сети. Установка Samba	360
24.6. Базовая настройка Samba	360
24.7. Настройка общих ресурсов	361
24.8. Просмотр ресурсов Windows-сети	362
24.9. Секреты оптимизации Samba	363
Часть V. LINUX "ИЗНУТРИ"	365
Глава 25. Оптимизация ресурсов Linux	367
25.1. Виртуальная память	367
25.2. Файлы подкачки	367
25.3. Оптимизация своп-памяти	368
25.4. Оптимизация планировщика ввода/вывода	370
25.5. Настройка планировщика	371
25.6. Сборка ядра	372
25.6.1. Установка исходных кодов ядра	373
25.6.2. Конфигуратор ядра	373
25.6.3. Установка ядра	375
25.7. Система инициализации Initng	375
25.7.1. Установка Initng	376

25.7.2. Конфигурационные файлы	377
25.7.3. Управление Initng.....	379
Глава 26. Защита от вирусов.....	381
26.1. Вирусы и Linux.....	381
26.2. Антивирус ClamAV.....	382
26.3. Что такое брандмауэр и для чего он нужен?	384
26.4. Настройка брандмауэра в Linux Mandriva	384
26.5. Настройка брандмауэра в Fedora Core.....	386
Глава 27. Устранение сбоев.....	388
27.1. Локализация причины сбоя	388
27.2. Восстановление загрузчика Linux.....	388
27.2.1. Используем загрузочную дискету	389
27.2.2. Используем LiveCD.....	389
27.3. Программный сбой	390
27.3.1. Неправильная настройка программы или системы	391
27.3.2. Ошибка программы. Журналы системы	391
27.4. Аппаратный сбой	394
27.4.1. Отказы жесткого диска	394
27.4.2. Отказы памяти.....	395
27.4.3. Отказ видеокарты	395
27.4.4. Отказ материнской платы и процессора.....	396
27.4.5. Диагностика аппаратного сбоя с помощью ядра.....	396
27.5. Диагностические утилиты	397
27.5.1. Программа hdparm — тестирование жесткого диска.....	397
27.5.2. Программа fsck — проверка файловых систем.....	398
27.5.3. Программа badblocks — проверка на наличие плохих блоков.....	401
27.5.4. Программа memtest86 — проверка оперативной памяти	401
27.5.5. Другие программы для диагностики	404
27.6. Восстановление пароля root.....	405
Глава 28. Повышение безопасности хранения данных.....	406
28.1. Восстановление удаленных файлов.....	406
28.2. Восстановление таблицы разделов	408
28.3. Необходимость резервных копий.....	411
28.4. Выбор носителя для резервной копии.....	412
28.5. Правила хранения носителей с резервными копиями.....	413
28.6. Создание резервной копии	414
28.7. Введение в технологию RAID.....	416
28.8. Программные RAID-массивы в Linux	417
28.9. Реализация RAID-массивов	417
Заключение	420
Предметный указатель	421

Глава 1



Выбор дистрибутива

Прежде всего нужно решить, какой именно дистрибутив мы будем устанавливать. Раньше особого выбора не было: скачивать файлы из Интернета было дорого, а в компьютерных магазинах дистрибутив Linux встречался редко. А если он там и был, то исключительно Red Hat. Позже на прилавках появились Black Cat и Mandrake.

Сейчас, наоборот, появилась проблема выбора. Заходишь в интернет-магазин, и глаза разбегаются: в одном магазине я насчитал 33 (!) разных дистрибутива, среди которых были как зарубежные, так и отечественные разработки. Ранее я бы отдал предпочтение отечественному дистрибутиву, например, ALT Linux или ASP Linux. Почему? Да потому что в отечественных разработках существенное внимание уделялось локализации — была переведена на русский язык вся документация, включая страницы руководства пользователя (man pages), не говоря уже о качественной русификации графических интерфейсов GNOME и KDE. Сейчас особой разницы нет — качество локализации зарубежных дистрибутивов не вызывает особых нареканий.

Так какой же дистрибутив выбрать? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать основные этапы развития операционной системы Linux.

1.1. Краткая история Linux

В далеком 1969 году сотрудники фирмы Bell Labs пытались возродить ОС Multics, но они превзошли сами себя и то, что получилось, уже никак не тянуло на обычный "апгрейд" для Multics, — это была совершенно новая операционная система, которую назвали UNIX. Интересно, что поначалу UNIX называлась не "UNIX", а "UNICS". Позже американцы, как они это любят делать, немного упростили название этой системы.

В начале 70-х годов прошлого века ОС UNIX была существенно доработана. В ее ядро было добавлено много новых функций, а главное — она была переписана на языке C, что обеспечило легкость переноса ОС на другие аппаратные платформы (первоначально UNIX была написана на ассемблере и предназначалась для компьютера PDP-7).

Самое интересное заключается в том, что с самого рождения UNIX была многопользовательской и многозадачной. А идеи, представленные в 1995 году в Windows 95, были, по сути, идеями 20-летней давности — в UNIX все это уже было реализовано 20 лет назад. Да, не было красивого "фантика" — графического интерфейса, — но ведь не это главное в операционной системе.

В начале 80-х годов появились первые персональные компьютеры фирмы IBM. Однако мощности IBM PC никак не хватало для запуска UNIX. Поэтому в мире персональных компьютеров десять лет царствовала операционная система DOS компании Microsoft. Начиная с 90-х, все изменилось: мощность "персоналок" уже позволяла запускать UNIX. К этому времени (прошло уже более 20 лет с момента появления первой версии UNIX) разными фирмами, университетами и отдельными энтузиастами было создано много UNIX-подобных операционных систем (IRIX, XENIX, HP-UX, BSD, Minix и др.).

Огромное значение в развитии Linux сыграла одна из UNIX-подобных операционных систем — Minix, которая не была полноценной системой, а создавалась, чтобы демонстрировать основные принципы и устройство настоящих операционных систем. Да, она не была совершенной, но зато ее исходный код (всего 12 тысяч строк) был опубликован в книге А. Таненбаума "Операционные системы". Именно эту книгу и купил Линус Торвалдс (Linus Torvalds).

В 1991 году Линус Торвалдс установил на свой компьютер ОС Minix, но та не оправдала его ожиданий, поэтому было принято решение несколько ее переработать, — ведь исходные коды вместе с комментариями были под рукой. Сначала он просто переписал программу эмуляции терминала, а затем фактически взялся за создание собственной операционной системы.

25 августа 1991 года ОС Linux (версия 0.01) была создана. Конечно, это была не та Linux, которая есть сейчас, но она уже тогда была лучше Minix, поскольку в ней запускались командный интерпретатор `bash` и компилятор `gcc`. Сообщение о создании новой операционной системы было помещено в группу новостей `comp.os.minix`, там же предлагалось всем желающим протестировать ее.

С этого и началось интенсивное развитие Linux, к ее разработке в помощь Торвалдсу подключились энтузиасты со всего мира, — ведь ничто так не сокращает расстояния, как Интернет. С момента появления версии 0.01, которой практически нельзя было пользоваться, до создания версии 1.0,

пригодной для обычных пользователей, а не программистов, прошло почти три года (она появилась в апреле 1994 года). Первая версия обладала поддержкой сети (поддерживался протокол TCP/IP), а также графическим интерфейсом X Window. Кстати, система X Window появилась в Linux еще в 1992 году одновременно с поддержкой TCP/IP.

Первые версии Linux распространялись на обыкновенных дискетах. Всего было две дискеты: первая содержала ядро, а вторая — корневую файловую систему и необходимые программы. Установить подобную версию Linux на компьютер мог только специалист. Чуть позже появились первые дистрибутивы, которые включали то же ядро и корневую файловую систему, а также программу для установки всего этого на компьютере. Программа установки поставлялась, как правило, на отдельной дискете.

Первые дистрибутивы появились в 1992 году. Тогда отдельные энтузиасты или группы энтузиастов выпускали разные дистрибутивы (каждый, естественно, под своим именем). Фактически они отличались друг от друга лишь названием и программой установки. В дальнейшем различия между дистрибутивами стали более существенными.

Самый первый дистрибутив, появившийся в начале 1992 года, назывался MCC Interim Linux (Manchester Computing Centre, Манчестерский компьютерный центр). Чуть позже появился дистрибутив TAMU, разработанный в Техасском университете.

Настоящий прорыв произвел дистрибутив SLS, выпущенный в октябре 1992 года, поскольку именно он содержал поддержку TCP/IP и систему X Window. Впоследствии данный дистрибутив бурно развивался и постепенно трансформировался в один из самых популярных дистрибутивов — Slackware.

Со временем дистрибутивы разрослись до таких размеров, что распространять их на дискетах стало нельзя. Вы можете представить дистрибутив на 50 дискетах (дистрибутивы того времени занимали 50–70 Мбайт)? А что делать, если, скажем, дискета № 47 окажется бракованной? Как раз к тому времени компакт-диски и их приводы немного подешевели. Компания Red Hat была одной из первых, выпустивших свою разработку на CD.

Кроме дискет и CD дистрибутив того времени (как, впрочем, и сейчас) можно было бесплатно скачать из Интернета (если не считать стоимости самого Интернета). Но далеко не все могли себе позволить Интернет в online-режиме (тогда online-режимом считалась работа с WWW, а offline — с почтой и новостями USENET). Да и привод CD-ROM стоит около 100 долл. (односкоростной). Поэтому в начале 90-х основными носителями для распространения Linux все же были дискеты. А вот начиная с середины 90-х Linux постепенно переключалась на CD.

О дистрибутивах можно говорить еще очень долго. Важно запомнить следующее:

- основные дистрибутивы — Red Hat, Slackware и Debian, все остальные — это производные от них. Например, Mandrake произошел от Red Hat, ALT Linux потом взял за основу Mandrake, а ASL Linux — Red Hat. Потом на смену Red Hat пришел дистрибутив Fedora Core, а на смену Mandrake — Mandriva;
- номер версии дистрибутива не совпадает с номером ядра — это принципиально разные вещи.

На наших просторах самые популярные дистрибутивы — Fedora Core и Mandriva, — которые мы и рассмотрим в этой книге. Конечно, нельзя не сказать об отечественных разработках, но, учитывая, что в свое время ALT Linux был основан на дистрибутиве Mandrake, а ASP Linux — на Red Hat, 90% сказанного здесь о Mandriva и Fedora Core применимо и к названным отечественным.

1.2. Какой дистрибутив покупать?

Red Hat и Mandrake я бы не стал покупать — они уже безнадежно устарели. Хотя, скорее всего, вы уже и не найдете их в продаже. Их место давно заняли, соответственно, Fedora Core и Mandriva. На данный момент доступны последние версии: Fedora Core 6 и Mandriva 2007. Рекомендую приобретать именно их, поскольку Linux постоянно развивается и в каждой последующей версии добавляется поддержка новых устройств. Зависимость проста: чем новее дистрибутив, тем больше вероятность, что все ваши периферийные устройства (модемы, принтеры и сканеры) будут им поддерживаться. Смело можете покупать Fedora Core 5 или Mandriva 2006. Да, это не опечатка, именно 2006. Вполне хороший дистрибутив, за исключением ультрасовременных принтеров или сканеров все у вас будет работать.

Если же вы сторонник отечественных разработок, можете купить ASP Linux 11 или ALT Linux. ASP Linux более совместим с Fedora Core, а ALT Linux — с дистрибутивом Mandriva. ALT Linux я бы купил без всяких оговорок, поскольку, несмотря на то, что когда-то этот дистрибутив был построен "по образу и подобию" Mandrake, сейчас это полностью собственная разработка. А вот с ASP Linux 11 не все так гладко. После установки этого дистрибутива обнаружилось, что он как две капли воды похож на Fedora Core 4, только везде написано "ASP Linux". Конечно, я утрирую, командой ASP Linux тоже много чего было сделано, но сходство очень заметно. Поэтому лучше выбрать последнюю версию — Fedora Core 5.

Надеюсь, вы понимаете, что рассмотреть особенности всех дистрибутивов в одной книге невозможно, поэтому мы ограничимся четырьмя: Fedora Core, Mandriva, ASP Linux и ALT Linux. Когда речь будет идти о дистрибутиве Fedora Core, то автоматически будет подразумеваться и ASP Linux, если не сказано обратного. Аналогично, если говорим Mandriva, то подразумеваем и ALT Linux. Если же рассматриваются особенности сугубо ASP Linux или ALT Linux, то это оговаривается особо.

Почему желательнее покупать Fedora Core или Mandriva? Да потому что работчики Linux-программ и модулей (драйверов) устройств в первую очередь ориентируются на эти дистрибутивы.

Теперь давайте вкратце перечислим другие дистрибутивы. В книге они рассматриваться не будут, но вы, как настоящий знаток Linux, просто обязаны хоть немного в них ориентироваться.

1.2.1. Arch Linux (<http://www.archlinux.org/>)

Если вы начинающий пользователь Linux, забудьте об этом дистрибутиве. Он для опытных пользователей, которые способны работать в командной строке. В качестве первого дистрибутива лучше подыскать что-то попроще, например, отлично подойдут уже упоминавшиеся Mandriva или Fedora Core.

Что же касается самого дистрибутива Arch Linux, то он оптимизирован для архитектуры i686 (процессоры Pentium II и выше). Ясно, что дистрибутив не создавался с чистого листа. При его разработке были позаимствованы решения из CRUX и Slackware Linux, но это только пошло на пользу — дистрибутив получился более гибким.

В Arch Linux вы не найдете графических конфигураторов или мастеров — вся настройка выполняется путем редактирования файлов конфигурации. Но не нужно думать, что раз в этом дистрибутиве нет конфигураторов, значит, он отстал от жизни. Наоборот, дистрибутив уже давно отказался от hotplug в пользу udev, поддерживает сетевые профили (что позволяет легко перемещать компьютер из одной сети в другую), а также другие приятные мелочи. Несмотря на отсутствие графических конфигураторов, дистрибутив содержит последние версии GNOME и KDE.

1.2.2. BLin LiveCD (<http://blin.zp.ua/>)

Данный дистрибутив относится к разряду LiveCD. Это означает, что он может работать без установки на жесткий диск. Просто вставил CD в привод, загрузился с компакт-диска и все, — у вас уже есть свой Linux. Дистрибутив хорош тем, что он универсален, подходит для работы как дома, так и в офи-

се, прост в использовании и, как уже было отмечено, не требует установки. Несмотря на свою простоту, порекомендовать его в качестве первого дистрибутива нельзя, поскольку у вас может сформироваться неправильное представление о Linux — мол, несерьезная операционная система, раз грузится с компакт и умещается всего на одном диске. LiveCD предназначены для ознакомления с Linux, но никак не для полноценной работы. С помощью LiveCD очень удобно выполнять восстановление системы в случае сбоя.

1.2.3. Debian Sarge (<http://www.debian.org/>)

Хороший, надежный, стабильный дистрибутив. Практически все пакеты снабжены собственным `debconf`, что значительно упрощает настройку. Дистрибутив Sarge содержит принципиально новую программу установки пакетов — Debian Installer, — которая отличается существенно большей гибкостью по сравнению со своей предшественницей.

Debian хорош тем, что в его состав входят только уже проверенные временем пакеты. Вы не найдете здесь экспериментальных разработок и самых новых версий ядра. Современные версии дистрибутивов наряду с ядром 2.6 все еще содержат ядро 2.4, а вместо X.Org — проверенную временем графическую подсистему XFree 4.3.

1.2.4. Gentoo Linux (<http://www.gentoo.org/>)

В описании дистрибутива сказано, что он предназначен для пользователей, у которых нет возможности загружать из Интернета большие объемы информации (имеется в виду исходный код пакетов), но которые хотят "собрать систему с нуля и максимально оптимизировать ее под свои нужды". Только по одной этой фразе понятно, что дистрибутив рассчитан не на начинающих пользователей, а на энтузиастов, которые хотят собрать собственный Linux, не похожий на остальные.

1.2.5. GoboLinux v. 011 (<http://www.gobolinux.org/>)

Еще один дистрибутив, ориентированный на подготовленного пользователя. Его особенность — файловая система. Разработчики перешли от трехбуквенных названий каталогов вроде `/bin`, `/usr`, `/var` к более понятным, например, `/Programs`, `/System`, `/Files`. Несмотря на это, в данном дистрибутиве можно запускать обычные Linux-программы, поскольку для преобразования имен каталогов применяется технология GoboHide, работающая на уровне ядра.

1.2.6. K12LTSP (<http://www.k12ltsp.org/>)

Довольно специфический дистрибутив, основанный на Fedora Core 1 и Linux Terminal Server Project. По сути — это терминал-сервер, предназначенный для обслуживания "тонких клиентов" (бездисковых рабочих станций, передающих команду и отображающих результат ее выполнения на сервере). Очень интересный дистрибутив, который может использоваться в образовательных учреждениях, компьютерных клубах, интернет-кафе.

1.2.7. Knoppix (<http://www.knopper.net/>)

Это еще один LiveCD, т. е. дистрибутив, позволяющий работать без жесткого диска. Вы вставляете в привод компакт-диск с дистрибутивом, перезагружаетесь и получаете почти полноценный Linux. Почему "почти"? Потому что работать придется на "неродной" файловой системе, сохранять данные — там же. Поскольку Linux не устанавливался на компьютер, то ваши данные придется хранить в Windows-разделах. С одной стороны, это неважно, с другой — зачем тогда устанавливать Linux? Не очень комфортно будет каждый раз восстанавливать некоторые параметры, например, доступ к Интернету или сетевые интерфейсы.

1.2.8. Ubuntu (<http://www.ubuntu.com/>)

Довольно интересный дистрибутив. Особенно интересно название, которое в переводе с одного из африканских языков означает "гуманность по отношению к другим". По данным DistroWatch.com, Ubuntu признан самым популярным в мире дистрибутивом. Готов поспорить с этим, поскольку на территории бывшего СССР Ubuntu не очень распространен.

Дистрибутив основан на Debian, но отличается тем, что в состав Ubuntu включаются не только проверенные пакеты, но и новые. Разработчикам Ubuntu, кажется, удалось соблюсти баланс между стабильностью системы и новыми функциями.

1.2.9. Slackware (<http://www.slackware.com/>)

Дистрибутивы Slackware сочетают в себе стабильность, простоту и безопасность. Но для офисного и домашнего применения неудобны из-за весьма посредственной русификации. Если вы дома планируете работать с документами, то рекомендую обратить ваше внимание на MOPSLinux (<http://www.rpunet.ru/mopslinux/>) — это тот же Slackware, но для русскоязычных пользователей.

1.2.10. Коробочные версии

Некоторые дистрибутивы поставляются в так называемых коробочных версиях. Да, красивая коробка, в которой кроме дисков с самой Linux можно найти документацию по дистрибутиву (как правило, несколько тоненьких книжек). Но стоит ли покупать коробочные версии? Если есть лишние деньги, покупайте. Во-первых, красиво. Во-вторых, как правило, в "коробку" входит один (иногда два или даже три) дополнительный диск с программным обеспечением. На этом диске записаны интересные, по мнению разработчиков дистрибутива, программы, которые пока не были включены в его состав. Иногда поставляется еще один диск с документацией на русском языке в формате PDF. Это еще один аргумент "за". Ведь дополнительная документация никогда не помешает.

Если нет желания тратить больше, приобретать коробочную версию не стоит. Все необходимое и так будет на ваших дисках. Диск с дополнительными программами не столь важен, поскольку не всегда эти программы работают корректно (поэтому они и не включены в состав дистрибутива). При необходимости любую программу можно получить из Интернета. Что же касается литературы, то она по большому счету вам не нужна — ведь у вас есть эта книга. А если что-то будет непонятно, можно поискать ответ в Интернете.

Глава 2



Установка Linux

В этой книге мы подробно рассматриваем два дистрибутива: Fedora Core и Linux Mandriva, поэтому сначала опишем установку самой последней на момент написания этих строк версии Fedora Core 6, а затем — Linux Mandriva 2007.

2.1. Установка Fedora Core 6

По сравнению с предыдущими версиями этого дистрибутива программа установки Fedora Core 6 стала намного проще и удобнее. Конечно, есть и особенности, о которых мы поговорим до установки системы. Во-первых, для запуска графического инсталлятора теперь нужно не менее 256 Мбайт оперативной памяти. Предыдущие версии можно было установить в графическом режиме, имея всего 128 Мбайт ОЗУ. Если у вас меньше 256 Мбайт памяти, программа установки будет работать в текстовом режиме. Во-вторых, когда вы выбираете группы пакетов, не сообщается, сколько дискового пространства они будут занимать. У меня произошла анекдотическая ситуация: программа установила почти все пакеты, и лишь потом сообщила, что не хватает места на диске, и предложила перезагрузку. Поэтому перед началом установки убедитесь, что на диске у вас есть 3–4 Гбайт свободного пространства. Желательно, чтобы этот раздел находился ближе к началу диска. Например, если у вас есть 4 свободных гигабайта на диске G:, который расположен "в конце" жесткого диска, лучше перенести ненужные файлы с D: на G:. Потом мы "отрежем" свободное пространство диска D: и на его месте создадим Linux-раздел. Все это нужно сделать по двум причинам.

1. Освобождение свободного пространства необходимо, потому что Linux использует свою файловую систему, несовместимую с Windows. Поэтому нам нужно уменьшить один из разделов Windows, а на освобожденном месте создать Linux-раздел. Перед установкой Linux следует выполнить дефрагментацию того Windows-раздела, который вы собрались уменьшать.

2. Linux может загружаться с разделов, которые начинаются до 1024-го цилиндра, т. е. первый блок раздела должен находиться до 1024-го цилиндра. Это не особенность самой операционной системы, а требование загрузчика Linux. В некоторых случаях эту проблему удастся обойти, а иногда — нет. Поэтому лучше лишний раз не тратить время зря и создать Linux-раздел так, чтобы он начинался как можно ближе к "началу" диска. После установки Linux сможет использовать (читать и записывать данные) любые разделы, вне зависимости от начального номера цилиндра раздела.

Теперь перейдем непосредственно к установке. Начнем с самого начала: с выбора дистрибутива, который лучше покупать на DVD, тогда вам не придется часто менять диски во время установки. Нужно будет установить один DVD и не забыть извлечь его при перезагрузке системы.

Сразу после загрузки с установочного диска вы увидите текстовое меню, предлагающее установить Fedora Core или обновить уже установленную версию Fedora Core до последней. Для установки или обновления просто нажмите клавишу <Enter>. Но иногда может понадобиться указать дополнительные параметры, приведенные в табл. 2.1. Параметры нужно вводить в командной строке загрузчика (приглашение boot).

Таблица 2.1. Дополнительные параметры программы установки Fedora Core

Параметр	Описание
<code>linux noprobe</code>	Запретить исследование "железа" вашего компьютера. Очень полезно, например, на ноутбуках, когда та или иная PCMCIA-карта не "хочет" правильно определяться
<code>linux mediacheck</code>	Проверка носителя перед установкой. Бессмысленный параметр — ведь при установке программа все равно спросит вас, хотите ли вы проверить носитель?
<code>linux rescue</code>	Запуск режима восстановления Linux
<code>linux askmethod</code>	Позволяет выбрать другой метод установки, например, установку по сети
<code>mementest86</code>	Запускает программу <code>mementest86</code> . Полезна, если у вас есть сомнения относительно оперативной памяти, что проявляется в непредсказуемых зависаниях и перезагрузках компьютера. Программа протестирует вашу оперативную память и сообщит о возможных ошибках
<code>linux resolution=XxY</code>	Задаёт разрешение программы установки, например, <code>linux resolution=1024x768</code>

В идеальных условиях ни один из этих параметров не потребуется — все и так пройдет успешно. Для начала установки можно просто нажать клавишу <Enter>. Система первым делом произведет "генеральный осмотр" аппаратных средств. После этого запросит у вас, хотите ли вы проверить носитель. Это следует сделать, если есть сомнения, вызванные, например, царапинами на поверхности диска, чтобы перед самым завершением процесса вам не сообщили, что установку продолжить невозможно, поскольку диск поврежден. И такое бывало. Если же диск новый, то смело нажимайте кнопку **Skip** — зачем тратить время зря?

После проверки диска запустится графический инсталлятор Linux — Anaconda. Первым делом он попросит вас выбрать язык установки (рис. 2.1). Здесь и думать нечего — русский.




Рис. 2.1. Выбор языка

Далее последует выбор раскладки клавиатуры. Здесь тоже особо выбирать нечего. А вот сразу после этого инсталлятор перейдет к разметке диска, поэтому будьте предельно внимательны, чтобы нечаянно не уничтожить все свои данные (рис. 2.2). Инсталлятор предлагает четыре варианта разметки диска.

1. **Удалить все разделы на выбранных дисках и создать разбиение по умолчанию** — удаляет все разделы (в том числе и Windows-разделы), используйте очень осторожно!
2. **Удалить все Linux разделы на выбранных дисках и создать разбиение по умолчанию** — удаляет только Linux-разделы, если таковые есть. Подходит в случае, если вы хотите установить на этом компьютере только один дистрибутив Linux.
3. **Использовать свободное место и создать разбиение по умолчанию** — подходит для начинающих пользователей. Инсталлятор самостоятельно определит, размер какого раздела нужно изменить, чтобы установить Linux.
4. **Создать собственное разбиение** — этот вариант подходит для пользователей, которые понимают, что делают.




Рис. 2.2. Выбор варианта разметки диска

Можно пойти по пути наименьшего сопротивления и выбрать опцию по умолчанию, а можно создать свое разбиение. Этим мы и займемся, поэтому выбираем последний вариант. Вы увидите уже знакомое по предыдущим дистрибутивам (если вы их устанавливали) окно разметки диска (рис. 2.3).